



COMPONENTES


COMPONENTS



Bases - Bases





Soporte Lateral
Side Mounting Top Bracket




PIEZA	DESCRIP.	ØD	PESO
088	SOPORTE	38	340 g
085	LATERAL	48.3	330 g
996		50.8	310 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	SOPORTE/SUPPORT=PAFG TUERCA/NUT=AISI 304 TORNILLO/SCREW=AISI 304 ARANDELA/WASHER=AISI 304





Soporte Caño Ø48.3 Lateral 4 Agujeros
Side Mounting Top Bracket Ø48.3






PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
953	D48,3 4AGUJEROS	101 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO Y ALUMINIO
MATERIALES	SOPORTE/SUPPORT=PAFG



Bases - Bases



Soporte Caño Base Inferior 4 Agujeros 95x95
Support Head 95x95



PIEZA	DESC.	ØD	PESO
384	BASE INFERIOR	38	307 g
112	4 AGUJEROS	48.3	
385	95x95	50.8	

VENTA COLOR	UNIDAD NEGRO
	SOPORTE/SUPPORT=PAFG
MATERIALES	TUERCA/NUT=AISI 304
	TORNILLO/SCREW=AISI 304
	ARANDELA/WASHER=AISI 304

Soporte Caño Base Inferior 4 Agujeros 130x90
Support Head 130x90




PIEZA	DESC.	ØD	PESO
813	BASE INFERIOR	48.3	468 g
814	4 AGUJEROS	50.8	522 g
815	130x90	60.3	522 g

VENTA COLOR	UNIDAD NEGRO
	SOPORTE/SUPPORT=PAFG
MATERIALES	TUERCA/NUT=AISI 304
	TORNILLO/SCREW=AISI 304
	ARANDELA/WASHER=AISI 304

Bases - Bases



Abrazadera De Fijación
Connecting Joint




PIEZA	DESCRIP.	E	PESO
119	ABRAZADERA	6 mm	278.4 g
118		12 mm	275 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	TORNILLO/SCREW=AISI 304 ABRAZADERA/CLIP=PAFG




Unión Caño
Connecting Joints




PIEZA	DESCRIP.	E	PESO
801	UNIÓN CAÑO	48.3	400 g
802		42.4	425 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	UNIÓN/UNION=PAFG TUERCA/NUT=AISI 304 TORNILLO/SCREW=AISI 304



Bases - Bases


Base De Apoyo Bípode 180°
Bipods 180°



PIEZA	DESC.	DØB	PESO
089	BASE BÍPODE	48.3	980 g
444	180	50.8	970 g
090		60.3	955 g


VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE DE APOYO/ SUPPORT BASE=PAFG TUERCA/NUT=AISI 304 TORNILLO/SCREW=AISI 304 INSERTO/INSERT=NPB ARANDELA/WASHER=AISI 304

CARGA DE DESPLAZAMIENTO



P=7000 N


CARGA MÁXIMA APLICABLE



P=8500 N




Base De Apoyo Bípode Salida Lateral 180°
Bipods 180° With Joint



PIEZA	DESC.	DØB	PESO
415	BASE BÍPODE	48.3	1100 g
445	SALIDA LATERAL	50.8	1090 g
416	180	60.3	1075 g


VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE DE APOYO/ SUPPORT BASE=PAFG TUERCA/NUT=AISI 304 TORNILLO/SCREW=AISI 304 INSERTO/INSERT=NPB ARANDELA/WASHER=AISI 304

CARGA DE DESPLAZAMIENTO




P=7000 N

CARGA MÁXIMA APLICABLE




P=8500 N




Bases - Bases


Base De Apoyo Bipode Salida Lateral 120 Bipods 120° With Joint



CARGA DE DESPLAZAMIENTO




CARGA MÁXIMA APLICABLE




PIEZA	DESC.	DF	PESO
061	BASE BIPODE	48.3	1100 g
288	SALIDA LATERAL	50.8	1090 g
087	120	60.3	1075 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE DE APOYO/ SUPPORT BASE=PAFG TUERCA/NUT=AISI 304 TORNILLO/SCREW=AISI 304 INSERTO/INSERT=NPB ARANDELA/WASHER=AISI 304


Base De Apoyo Trípode Tripods



CARGA DE DESPLAZAMIENTO



CARGA MÁXIMA APLICABLE




PIEZA	DESC.	DØ	PESO
084	BASE TRIPODE	48.3	1470 g
137		50.8	1455 g
138		60.3	1433 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE DE APOYO/ SUPPORT BASE=PAFG TUERCA/NUT=AISI 304 TORNILLO/SCREW=AISI 304 INSERTO/INSERT=NPB ARANDELA/WASHER=AISI 304

Bases - Bases

Inserto Caño Redondo
Threated Tube End Round Tubes



PIEZA	DESC.	PESO	ØDF	A	B	D	F
135	INSERTO	70.5 g	M16	48.3	45	38	48
392	D48,3		W5/8				
402	INSERTO	75 g	M16	58.8	47.8	40.5	50
930	D50,8		W5/8				
986	INSERTO	95 g	M16	60.3	56.3	39	49
987	D60,3		W5/8				


VENTA
COLOR

MATERIALES

UNIDAD
NEGRO

INSERTO PLÁSTICO/PLASTIC INSERT=PAFG
INSERTO/INSERT=NPB

Inserto Caño Cuadrado
Threated Tube End Square Tubes



PIEZA	DESC.	PESO	A	B	D	F
113	40X40 p1,5 mm	65 g	40	37.5	35	43
114	40X40 p2 mm	63 g		36.5		
115	50X50 p1,5 mm	92 g	50	47.5	38	48
116	50X50 p2 mm	90 g		46.5		

VENTA
COLOR

MATERIALES

UNIDAD
NEGRO


INSERTO PLÁSTICO/PLASTIC INSERT=PAFG
INSERTO/INSERT=NPB

Bases - Bases



NUEVO
NEW


Base Lisa Ø60 Rotula M12
Articulated Foot Ø60 M12



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO	VENTA COLOR	UNIDAD
1804	AISI	M12	60	127 g		NEGRO
1805			100	181 g		
1868		W1/2	60	127 g		
1869			100	181 g		
1806	FEZN	M12	60	127 g		
1807			100	181 g		
1866		W1/2	60	127 g		
1867			100	181 g		
					MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
					CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°




Base Lisa Ø60 Con Rosca Metálica
Articulated Foot Ø60 With Metalic Spindle



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO	VENTA COLOR	UNIDAD
094	AISI	M16	60	147 g		NEGRO
095			100	201 g		
096			150	267 g		
386		W5/8	60	147 g		
387			100	201 g		
388			150	267 g		
389	FEZN	M16	60	147 g		
390			100	201 g		
391			150	267 g		
612		W5/8	60	147 g		
613			100	201 g		
614			150	267 g		
					MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
					CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°


Bases - Bases

Base Lisa Ø60 Con Rosca Plástica
Articulated Foot Ø60 With Plastic Spindle



PIEZA	DESC.	PESO	ROSCA	H2
976 981	D 60 ROSCA PLÁSTICA	137 g	M16 M14	60
VENTA		UNIDAD		
COLOR		NEGRO		
MATERIALES		BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FENZ		
CARACT. TÉCNICAS		ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°		

Suplemento Goma Ø60
Antivibration Ø60





PIEZA	DESC.	ØDi	ØDe	PESO
417	ANTI- BRATORIO	53	60	18 g
VENTA		UNIDAD		
COLOR		NEGRO		
MATERIALES		SUPLEMENTO/ SUPPLEMENT=RUBBER		
CARACT. TÉCNICAS		FIJACIÓN: POR ENCASTRE DUREZA: 70 SHORE		

Bases - Bases



NUEVO
NEW

Base Lisa Ø80 Rotula M12
Articulated Foot Ø80 M12





PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
1812	AISI	M12	60	137 g
1813			100	191 g
1872			60	137 g
1873			100	191 g
1814	FEZN	M12	60	137 g
1815			100	191 g
1870			60	137 g
1871			100	191 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
CARACT.	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°
TÉCNICAS	



Base Lisa Ø80 Con Rosca Metálica
Articulated Foot Ø80 With Metalic Spindle




PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
639	AISI	M16	60	176 g
640			100	220 g
641			150	279 g
645			60	172 g
646	FEZN	M16	100	220 g
647			150	279 g
651			60	172 g
652			100	220 g
653	FEZN	W5/8	150	279 g
657			60	172 g
658			100	220 g
659			150	279 g


VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
CARACT.	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°
TÉCNICAS	

Bases - Bases

Base Lisa Ø80 Con Rosca Plástica
Articulated Foot Ø80 With Plastic Spindle




CARGA MÁXIMA APLICABLE



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
978	D 80	M16	60	158 g
983	ROSCA PLÁSTICA	M14		

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FEZN
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Base de Anclar Ø80 Rotula M12
Articulated Foot Ø80 With Hole M12



NUEVO
NEW



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT=VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
1808	AISI	M12	60	137 g
1809			100	191 g
1876		W1/2	60	137 g
1877			100	191 g
1810	FEZN	M12	60	137 g
1811			100	191 g
1874		W1/2	60	137 g
1875			100	191 g

Bases - Bases



Base De Anclar Ø80 Pasante Con Rosca Metálica

Articulated Foot Ø80 With Hole And Metallic Spindle




PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO	VENTA	UNIDAD
615	AISI	M16	60	176 g	COLOR	NEGRO
616			100	223 g	MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
617			150	283 g		
621	FEZN		60	176 g		
622			100	223 g	CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°
623			150	283 g		
627	AISI	W5/8	60	176 g		
628			100	223 g		
629			150	283 g		
633	FEZN		60	176 g		
634			100	223 g		
635			150	283 g		



Base De Anclar Ø80 Pasante Con Rosca Plástica


Articulated Foot Ø80 With Hole And Plastic Spindle



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO	VENTA	UNIDAD
977	D 80 ANCLAR	M16	60	150 g	COLOR	NEGRO
982	RÓTULA PLÁSTICA	M14			MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FENZ
					CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°



Bases - Bases

Suplemento Goma Ø80
Antivibration Ø80



PIEZA	DESC.	ØDi	ØDe	PESO
675	ANTI- BRATORIO	72	80	34.5 g
VENTA COLOR		UNIDAD NEGRO		
MATERIALES		SUPLEMENTO/ SUPPLEMENT=RUBBER		
CARACT. TÉCNICAS		FIJACIÓN: POR ENCASTRE DUREZA: 70 SHORE		

Base Lisa Ø100 Rotula M12
Articulated Foot Ø100 M12






NUEVO
NEW



VENTA COLOR	UNIDAD	PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
MATERIALES	NEGRO	1820	AISI	M12	60	147 g
	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART	1821			100	201 g
		1880		W1/2	60	147 g
		1881			100	201 g
		1822	FEZN	M12	60	147 g
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°	1823			100	201 g
		1878		W1/2	60	147 g
		1879			100	201 g

Bases - Bases



Base Lisa Ø100 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø100 With Metalic Spindle



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
091	AISI	M16	60	182 g
092			100	237 g
093			150	303 g
395			60	183 g
396			100	237 g
397	FEZN	M16	150	303 g
398			60	182 g
399			100	237 g
400			150	303 g
672			60	183 g
673		W5/8	100	237 g
674			150	303 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Base Lisa Ø100 Con Rosca Plástica Articulated Foot Ø100 With Plastic Spindle




PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
980	D 100	M16	60	175 g
985	ROSCA PLÁSTICA	M14		


VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FENZ
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Bases - Bases

Base de Anclar Ø100 Rotula M12
Articulated Foot Ø100 With Hole M12





NUEVO
NEW



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
1816	AISI	M12	60	147 g
1817			100	201 g
1884		W1/2	60	147 g
1885			100	201 g
1818	FEZN	M12	60	147 g
1819			100	201 g
1882		W1/2	60	147 g
1883			100	201 g

VENTA COLOR	UNIDAD NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA
	VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Base Para Anclar Ø100
Con Rosca Metálica
Articulated Foot Ø100 With Hole
And Metalic Spindle





VENTA COLOR	UNIDAD NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA
	VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
086	AISI	M16	60	188 g
404			100	242 g
405			150	308 g
406		W5/8	60	188 g
407			100	242 g
408			150	308 g
409	FEZN	M16	60	188 g
410			100	242 g
411			150	308 g
666		W5/8	60	188 g
667			100	242 g
668			150	308 g

Bases - Bases






Base Lisa Ø100 Con Rosca Metálica
Articulated Foot Ø100 With Metalic Spindle



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO	VENTA	UNIDAD
091	AISI	M16	60	182 g	COLOR	NEGRO
092			100	237 g		
093			150	303 g		
395		W5/8	60	183 g	MATERIALES	BASE/PAD=PA
396			100	237 g		VÁSTAGO/SPINDLE=
397			150	303 g		VER TABLA/SEE CHART
398	FEZN	M16	60	182 g		TUERCA/NUT=
399			100	237 g		VER TABLA/SEE CHART
400			150	303 g	CARACT.	
672		W5/8	60	183 g	TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°
673			100	237 g		
674			150	303 g		




Base De Anclar Ø100 Con Rosca Plástica
Articulated Foot Ø100 With Hole And Plastic Spindle



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO	VENTA	UNIDAD
979	D 100	M16	60	175 g	COLOR	NEGRO
984	ROSCA PLÁSTICA	M14				
					MATERIALES	BASE/PAD=PA
						VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN
						TUERCA/NUT=FENZ
					CARACT.	
					TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°


Bases - Bases

Suplemento Goma Ø100
Antivibration Ø100



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
418	ANTIVIBRATORIO	56 g

EJEMPLO DE APLICACIÓN



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	SUPLEMENTO/ SUPPLEMENT=RUBBER
CARACT. TÉCNICAS	FIJACIÓN: POR ENCASTRE DUREZA: 70 SHORE



Bases - Bases



NUEVO
NEW

Base Articulada Ø100 mm M20 Oscilante Articulated Foot Ø100 M20

CARGA MÁXIMA APLICABLE



PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
905	D 100 AISI	M20	525 g
1088	D 100 FEZN		

**VENTA
COLOR**



UNIDAD
NEGRO Y ALUMINIO

MATERIALES

BASE/PAD=PA
VÁSTAGO/SPINDLE=
VER TABLA/SEE CHART
TUERCA/NUT=
VER TABLA/SEE CHART

**CARACT.
TÉCNICAS**




ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 7°



NUEVO
NEW

Base Ø100 M30 para Anclar Oscilante Foot Ø100 M30

CARGA MÁXIMA APLICABLE



PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
1350	D 100 AISI	M30	825 g
1886	D 100 FEZN		

**VENTA
COLOR**



UNIDAD
NEGRO Y ALUMINIO

MATERIALES

BASE/PAD=PA
VÁSTAGO/SPINDLE=
VER TABLA/SEE CHART
TUERCA/NUT=
VER TABLA/SEE CHART


**CARACT.
TÉCNICAS**

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 7°



Bases - Bases

Base Ø124 M20
Foot Ø124 M20




PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
906	D 124 AISI	M20	703 g
1089	D 124 FEZN		

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO

MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FEZN
------------	---

Base Línea Ø132 M20 Con Vástago H200
Foot Ø132 M20 With Pin H200



PIEZA	DESCRIP.	ROSCA	H2	PESO
907	BASE INOX.	M20	200	703 g
870	BASE FEZN			



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO

MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FEZN
------------	---

Bases - Bases



Base Rosca Ø128 M24 Con Vástago H 200
Foot Ø128 M24 With Threaded Pin H 20



PIEZA	DESCRIP.	ROSCA	H2	PESO
867	BASE INOX.	M24	200	703 g
904	BASE FEZN			

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA
	VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN
	TUERCA/NUT=FENZ




CARGA MÁXIMA APLICABLE

P

P=50000 N



Base Ø198 Para 2.000 kg
Foot Ø198



PIEZA	DESCRIP.	PESO
054	D198 PARA 2000 kg	443 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/BASE=PA

